

# ES-Series UPS Interactivo

Corrija pequeñas fluctuaciones de potencia (bajo y sobrevoltaje) sin cambiar a batería. Extiende la vida útil de la batería que es esencial en áreas donde las fluctuaciones de energía ocurren regularmente. Las aplicaciones típicas son electrónica de consumo, PC, equipos de red y servidores de rango medio.







OFFICE USE

COMPUTERS & ELECTRONICS PERIPHERALS

#### Características:

- Fuente de alimentación ininterrumpida
- Corrige caídas de tensión y sobretensiones.
- tomacorrientes con batería
- Regulación automática de voltaje
- Tamaño compacto, ligero
- Amplia ventana de voltaje de entrada
- Compatible con generador e inversor
- 3 años de garantía



#### **Especificaciones**

MODELO			AB-ES502CI	AB-ES752CI	AB-ES1002l	AB-ES1202l
Descripción			Line interactive UPS with Smart Microprocessor Control			
Capacidad	VA	\ / Watts	500VA / 250W	750VA / 375W	1000VA / 500W	1200VA / 600W
Entrada	Voltaje Nominal		220 VAC			
	Rango de Voltaje		140VAC ~ 290 +/-5% VAC			
	Frecuencia		50 Hz ~ 60 Hz			
Salida	Voltaje (Mode de batería)		220 VAC + / - 10%			
	Frecuencia		Igual que la entrada			
	Regulador de Voltaje		1 etapa elevadora & 1 etapa reductora			
	Tipo de onda		Modificada senusoidal			
	Tiempo de transferencia		Tiípico 2-6 ms			
	Tomacorrientes		4 IEC C13		6 IEC C13	
Batería	Tipo / Numero		12v 4Ah * 1	12v 5.6Ah * 1	12v 9Ah * 1	12v 9Ah * 1
	Tiempo de recarga		4-6 horas para 90% de capacidad			
Características	Proteccíon de picos		600 Joules			
	Indicadores Led	Modo CA	Luz Verde Sólida			
		Modo de Respaldo	Luz Amarilla Sólida			
		Falla	Luz Roja Sólida			
	lnd	Carga inteligente cuando el UPS está apagado	Luz Verde Intermitente			
	or or	Modo de Respaldo	Suena cada 12 segundos			
	Indicador Audible	Batería Baja	Suena cada 2 segundos			
		Falla	Suena contínuo			
Ambiente	Altura		< 5000 metros			
	Temperatura		0° C ~ 40° C			
	Humedad			0% ~ 90% (s	in condensar)	
	Ruido audible		< 40 dB a un 1 metro			

<sup>\*</sup>Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

### AB-ES502CI / AB-ES752CI IDEAL PARA USO EN EL HOGAR

Proteja su Computadora y periféricos, como Impresoras, Enrutadores, Módems, Sistemas de Teatro en Casa.



## AB-ES1002I / AB-ES1202I

IDEAL PARA EL USO EN OFICINAS

Proporciona respaldo de batería y protección de energía contra cortes de energía eléctrica. Adecuado para sus computadoras y equipos de oficina.











