



Taurus

UPS trifásico en línea

TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN DE VANGUARDIA
PARA UN ALTO RENDIMIENTO TRIFÁSICO
Inversor con tecnología de tres niveles.

Características

- La tecnología DSP garantiza un alto rendimiento.
- Factor de potencia de salida 1 (kVA=kW).
- Corrección activa del factor de potencia en todas las fases.
- Entrada de alimentación dual.
- Modo convertidor de frecuencia 50Hz / 60Hz.
- Operación en modo ECO para ahorro de energía.
- Función de apagado de emergencia (EPO).
- Corriente de carga ajustable.
- Cargador de baterías potente.
- Funcionamiento en paralelo con batería común.
- Alta capacidad de sobrecarga.
- Diseño de batería ajustable.
- Bypass automático.
- Bypass de mantenimiento incluido.

El Taurus 3-Phase proporciona una mejor potencia de salida con alto rendimiento y eficiencia para soluciones de misión crítica. Perfecto para pequeños centros de datos y equipos médicos.



HEALTHCARE



INDUSTRY



NETWORKING



SMALL
DATACENTERS



CRITICAL
LOADS

Especificaciones Adicionales

Rango mínimo de Tensión	-30% +20%
Factor de potencia de salida	1
Conexión Eléctrica	Monofásica (L+N+T) sin transformador o (L+L+N+T) con transformador, por medio de bornera
Transformador de aislamiento	Incluido. Tipo seco
Autonomía de respaldo	Banco de baterías interno de 60 baterías 12V 9Ah, para 5 minutos a plena carga (20kW)
Certificados	Certificado RETIE
Ruido Audible	Para UPS de AB-TAUR20KV, AB-TAUR30KV y AB-TAUR40KV ruido audible de $\leq 58\text{dB}$ @1mt de distancia
Funcionalidad display	Incluye funcionalidad de visualización de diagrama de funcionamiento en tiempo real

*Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.